



COMUNE DI  
**COMO**

*Il Sindaco*

Como, 7 gennaio 2019

Al Consigliere Comunale  
A. Rapinese  
SEDE

Egregio consigliere,

con riferimento all'interrogazione in data 20/12/2018 prot. 71271,  
trasmetto l'allegata nota di risposta dell'Assessore Vincenzo Bella.

Cordiali saluti

Dott. Mario Landriscina  




L'ASSESSORE **Vincenzo Bella**

*Mobilità e Trasporti, Politiche energetiche, Smart city, Opere Pubbliche, Reti, Acque & Strade*

Prot. Uscita ID. 19839015  
Classificazione

Como, 7 gennaio 2019

Egregio Sig. Sindaco  
Dott. Mario Landriscina  
**SEDE**

**OGGETTO: Interrogazione presentata dalla Cons. Alessandro Rapinese Pg. 71271/2018**

Egregio signor Sindaco,

in riferimento all'interrogazione presentata dalla Consigliere Alessandro Rapinese, di cui all'oggetto, si allega, nota a firma del Dirigente del Settore Reti e Strade, ing. Pierantonio Lorini, di cui si condividono i contenuti.

A disposizione per ogni approfondimento, porgo

Cordiali saluti,

ing. Vincenzo Bella

all. 1

Como, 7 gennaio 2019

Egregio Assessore  
ing. Vincenzo Bella  
SEDE

**OGGETTO: riscontro ad interrogazione presentata dalla Cons. Alessandro Rapinese Pg. 71271/2018**

Egregio Assessore,  
in riferimento all'interrogazione di cui all'oggetto, si precisa quanto segue:

1. L'ing. Lorini ha ricevuto la bozza della relazione di consulenza tecnica d'ufficio, tramite e-mail del CTP ing. Alessandro Vetrano, venerdì 7 dicembre ore 16:45;
2. La stessa e-mail era indirizzata anche all'ing. Andrea Zuccalà, all'avv. Chiara Piatti, all'avv. Marina Ceresa e all'arch. Andrea Pozzi;
3. L'ing. Lorini non ha concesso in visione / consegna / inoltro via e-mail a nessuno copia della bozza di relazione, ma ha chiesto all'ing. Zuccalà di trasmetterla alla Società ENSER, incaricata di progettare le "opere di ripristino delle condizioni di sicurezza ed adeguamento sismico del Viadotto dei Lavatoi".
4. L'ing. Zuccalà ha trasmesso la stessa ad ENSER il 17 dicembre alle ore 18:12, mettendo in copia conoscenza anche l'Assessore Bella, per tenerlo aggiornato in ordine all'attività istruttoria del progetto manutentivo del Ponte.
5. La nota a firma del Dirigente, avv. Marina Ceresa è stata trasmessa al consigliere Anzaldo nei tempi consentiti dal carico di lavoro assegnato agli Uffici coinvolti: Servizio Legale e Settore Affari Generali;
6. Non è stato rispettato il termine regolamentare dei tre giorni successivi alla richiesta di accesso atteso che la stessa, datata 4 dicembre, precede la conoscenza del documento da parte dell'Ufficio Legale. Lo stesso, infatti, è stato trasmesso a mezzo pec all'Avvocatura comunale, nella persona dell'avv. Chiara Piatti, il giorno 3/12/2018 alle ore 15:56, ma, anche a causa disservizi della rete e conseguentemente della posta elettronica nei giorni 4-5/12/2018, è stata letta il giorno 7/12/2018 e trasmessa all'avv. Marina Ceresa nel primo pomeriggio; è stato comunque osservato il termine di 3 giorni lavorativi dalla data di conoscenza del documento; infatti, il riscontro è stato formalizzato nei tre giorni lavorativi successivi al 7 dicembre (10,11,12 dicembre).

Distinti saluti,

avv. Marina Ceresa



ing. Pierantonio Lorini

